



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Орский
гуманитарно-технологический
институт (филиал)
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»
(Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ОГУ)

П Р И К А З

12.12.2018 № 174

г. Орск

Об обеспечении пожарной безопасности

Согласно требованиям Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 и в целях обеспечения пожарной безопасности в структурных подразделениях института

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать пожарно-техническую комиссию (далее – ПТК) в следующем составе:

Председатель комиссии:

- Андреев С.А. – начальник отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству.

Члены комиссии:

- Крутелев С.Ю. – инженер по пожарной безопасности;

- Петров В.П. – энергетик;

- Гамзаева Н.А. – ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;

- Копбергенов Б.А. – инженер второй категории.

1.1. Пожарно-технической комиссии организовать работу в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями пожарной безопасности, предписаниями Государственного пожарного надзора.

2. Возложить ответственность за пожарную безопасность:

2.1. По институту на:

- Свечникову В.В. – директора.

2.2. По структурным подразделениям института на:

- Андреева С.А. – начальника отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству;
- Иванову Е.Р. – декана психолого-педагогического факультета;
- Абрамова С.М. – декана факультета педагогического образования;
- Андрееву Т.В. – и. о. декана экономического факультета;
- Фирсову Н.В. – декана механико-технологического факультета;
- Камаеву Т.С. – декана факультета среднего профессионального образования;
- Сапрыкина М.В. – начальника информационно-коммуникационного центра;
- Макееву Н.Л. – заведующего столовой;
- Камышанову М.В. – заведующего библиотекой;
- Кондаеву Е.В. – заведующего издательством;
- Тарсакову Е.В. – и. о. начальника отдела кадров;
- Гущину Л.В. – главного бухгалтера;
- Катанову В.Н. – начальника юридического отдела;
- Лоскутову Л.Е. – начальника отдела документационного обеспечения и контроля исполнения документов;
- Маркову А.Н. – начальника учебного отдела;
- Сусоева Н.С. – механика отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству;
- Хвастунову Т.В. – заведующего общежитием;
- Чикову И.В. – ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории;
- Олейник О.В. – и. о. начальника отдела по социальной и воспитательной работе.

2.3. По корпусам института на:

- Жугунусову А.Д. – коменданта учебного корпуса № 4;
- Нистратенко Ф.Х. – коменданта общежития и учебных корпусов № 1, 2.

3. Возложить ответственность за проведение:

- вводного инструктажа по пожарной безопасности с сотрудниками (при приеме на работу) на Крутелева С.Ю., инженера по пожарной безопасности, и на Заслонову Т.В., специалиста по охране труда первой категории;
- первичного (на рабочем месте) и повторного инструктажей по пожарной безопасности с обучающимися и сотрудниками института на руководителей структурных подразделений, деканов факультетов.

4. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов, заведующим кафедрами:

4.1. В срок до 25.12.2018 г. издать распоряжение о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность во всех помещениях, закрепленных за структурным подразделением, факультетом и кафедрой (Приложение № 1). Распоряжение предоставить инженеру по пожарной безопасности.

4.2. В срок до 25.12.2018 г. издать распоряжение о создании добровольной пожарной дружины (далее – ДПД) из числа сотрудников (в общежитии – из числа совершеннолетних обучающихся, проживающих в общежитии). Ознакомить членов добровольной пожарной дружины с обязанностями и задачами согласно типовому табелю обязанностей отделения ДПД (Приложение № 2). Распоряжение предоставить инженеру по пожарной безопасности.

4.3. В срок до 25.12.2018 г. вывесить в каждом помещении табличку с указанием фамилии сотрудника, ответственного за пожарную безопасность и номерами телефонов для вызова пожарной охраны.

4.4. Ежедневно сдавать на хранение вахтерам (сторожам) ключи от закреплённых помещений.

4.5. Установить контроль за безопасной работой и своевременным отключением электроустановок по окончании выполнения работ или по окончании рабочего дня.

4.6. Запретить:

- проведение работ с применением открытого огня, электрогазосварочных и других видов работ в непредусмотренных для этой цели местах без письменного разрешения директора института и обеспечения мер пожарной безопасности;

- курение на территории, в служебных кабинетах, помещениях, коридорах, подвалах и других пожароопасных местах института;

- пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.

5. Создать комиссию по проведению практических тренировок по эвакуации людей при пожаре в следующем составе:

Председатель комиссии:

- Андреев С.А. – начальник отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству.

Члены комиссии:

- Крутелев С.Ю. – инженер по пожарной безопасности;

- Петров В.П. – энергетик;

- Копбергенов Б.А. – инженер второй категории.

5.1. Вновь созданной комиссии организовать свою работу согласно графику практических тренировок по эвакуации людей при пожаре.

6. Начальнику отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству Андрееву С.А.:

6.1. Обеспечивать:

- техническое обслуживание и планово-предупредительные работы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Один раз в три месяца проводить проверку работоспособности указанных систем с оформлением соответствующего акта проверки;

- исправное состояние и ежемесячное проведение проверки работоспособности пожарных насосов-повысителей, с записью в журнале даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

6.2. Организовывать проведение:

- проверки состояния внутреннего противопожарного водопровода (два раза в год (осенью, весной) с составлением акта;

- визуального осмотра состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений учебных корпусов с оформлением акта осмотра;

- визуального осмотра состояния наружных пожарных лестниц зданий учебных корпусов (один раз в год – весной) с оформлением акта осмотра;

- проверки противопожарного состояния гаражей с оформлением акта осмотра;

- контроля за уборкой горючих отходов и пыли из помещений и мест хранения промасленной спецодежды.

6.3. В срок до 25.12.2018 г. провести обучение комендантов и ответственных лиц за электробезопасность с порядком обесточивания электрооборудования в случае пожара или электрозамыкания. Журнал учета занятий предоставить инженеру по пожарной безопасности.

7. Механику отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству Сусову Н.С. в помещении гаража запретить:

- курить;

- загромождать выездные ворота и проезды;

- заправлять транспортные средства и сливать из них топливо;

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (факелы, паяльные лампы и т.д.).

8. Заведующему общежитием Хвастуновой Т.В.:

8.1. Ежегодно до 10 сентября проводить инструктаж по пожарной безопасности с обучающимися, проживающими в общежитии, с отметкой в журнале. Знакомить их с планом эвакуации людей на случай возникновения пожара, а также с местом расположения спасательных устройств (лестница веревочная спасательная) с обходом соответствующих помещений и территорий.

8.2. Обеспечить постоянный контроль по соблюдению правил пожарной безопасности обучающимися, проживающими в общежитии.

8.3. Вывесить в каждой жилой комнате, где проживают обучающиеся:

- план-схему эвакуации обучающихся в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций;

- табличку с указанием фамилии проживающих;

- табличку с указанием фамилии ответственного лица за пожарную безопасность в данной комнате и номерами телефонов для вызова пожарной охраны.

8.4. В срок до 25.12.2018 г. вывесить на каждом этаже общежития заполненный типовой табель обязанностей отделения ДПД из 4-х и более человек из числа совершеннолетних обучающихся, проживающих в общежитии (Приложение № 3).

9. Комендантам корпусов:

- осуществлять своевременное обеспечение объектов противопожарным инвентарем, оборудованием и следить за их исправностью, сохранностью и готовностью к эксплуатации;

- проводить два раза в год (осенью, весной) обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов. Соблюдать требования к хранению огнетушителей, к эвакуационным выходам, чердачным, подвальным помещениям и территории института (Приложение № 4);

- осуществлять контроль за состоянием эвакуационных выходов, проходов, коридоров, тамбуров, лестниц, чердачных и подвальных помещений, состоянием указателей месторасположения пожарного гидранта.

10. Утвердить:

- перечень инструкций по пожарной безопасности Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (прилагается);

- график проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на установках автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в учебных корпусах и зданиях института (прилагается).

- график проведения практических тренировок по эвакуации людей при пожаре (прилагается).

11. В связи с изданием настоящего приказа, приказ Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ № 153 от 15.12.2017 «Об обеспечении пожарной безопасности» считать утратившим силу, кроме пункта № 10.

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Свечникова

Проект приказа подготовил:
Инженер по пожарной безопасности

С.Ю. Крутелев

Согласовано:
Заместитель директора
по учебно-методической работе

Н.И. Тришкина

Начальник отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству

С.А. Андреев

Начальник юридического отдела

В.Н. Катанова

Приложение № 1
к приказу директора Орского
гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ
от 12.12.2018 № 174

**Список ответственных лиц за пожарную безопасность в помещениях,
закрепленных за структурными подразделениями,
факультетами и кафедрами**

(структурное подразделение, факультет)

(кафедра)

№ п/п	Номер кабинета	Название кабинета (лаборатории, мастерской и т.д.)	Ф.И.О. и должность ответственного
----------	-------------------	--	--------------------------------------

Руководитель структурного подразделения

(подпись)

Ф.И.О.

Приложение № 2
к приказу директора Орского
гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ
от 12.12.2018 № 174

Типовой табель обязанностей отделения ДПД из 4-х и более человек

(наименование подразделения)

Начальник ДПД: Ф. И. О. _____

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима сотрудниками и студентами в своем подразделении института. Ведет разъяснительную работу среди сотрудников и студентов о мерах пожарной безопасности. Информировывает руководство института о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию сотрудников и студентов до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: Ф. И. О. _____

Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Ведет разъяснительную работу среди сотрудников и студентов о мерах пожарной безопасности. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону «01» и оповещает руководство подразделения и вахтера. Встречает подразделения пожарной охраны, и указывает место пожара.

Дружинник № 2: Ф. И. О. _____

Следит за наличием первичных средств пожаротушения. Ведет разъяснительную работу среди сотрудников и студентов о мерах пожарной безопасности.

При пожаре работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

Дружинник № 3: Ф. И. О. _____

Дружинник № 4: Ф. И. О. _____

Следит за соблюдением противопожарного режима на отведенных им участках.

Ведет разъяснительную работу среди сотрудников и студентов о мерах пожарной безопасности. При обнаружении нарушений противопожарного режима докладывают начальнику ДПД, и принимают меры по устранению выявленных нарушений.

Занимается эвакуацией людей из помещений в случае возникновения пожара.

Руководитель подразделения _____

(подпись)

(Ф.И.О)

Приложение № 3
к приказу директора Орского
гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ
от 12.12.2018 № 174

**Типовой табель обязанностей отделения ДПД из 4-х и более человек
Студенческое общежитие (этаж № _____)
(наименование подразделения)**

Начальник ДПД: Ф. И. О. _____

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима студентами в общежитии. Ведет разъяснительную работу среди студентов, проживающих в общежитии о мерах пожарной безопасности. Информировывает заведующего общежитием о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию студентов до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: Ф. И. О. _____

Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Ведет разъяснительную работу среди студентов, проживающих в общежитии о мерах пожарной безопасности. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону «01» и оповещает заведующего общежитием и вахтера (сторожа). Встречает подразделения пожарной охраны, и указывает место пожара.

Дружинник № 2: Ф. И. О. _____

Следит за наличием первичных средств пожаротушения. Ведет разъяснительную работу среди студентов, проживающих в общежитии о мерах пожарной безопасности.

При пожаре работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

Дружинник № 3: Ф. И. О. _____

Дружинник № 4: Ф. И. О. _____

Следят за соблюдением противопожарного режима на отведенных им участках.

Ведут разъяснительную работу среди студентов, проживающих в общежитии о мерах пожарной безопасности. При обнаружении нарушений противопожарного режима докладывают начальнику ДПД, и принимают меры по устранению выявленных нарушений.

Занимаются эвакуацией людей из помещений в случае возникновения пожара.

Заведующий общежитием

(подпись)

(Ф.И.О)

Приложение № 4
к приказу директора Орского
гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ
от 12.12.2018 № 174

Требования к укомплектованности и эксплуатации внутренних пожарных кранов

Внутренние пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами с присоединенными к ним стволами, помещены в настенные шкафы, которые пломбируются. В местах соединения пожарного рукава с краном и со стволом должны быть резиновые уплотнительные прокладки. Пожарный рукав должен быть соединен с краном и стволом, и свернут в двойную скатку. Двойная скатка выполняется складыванием рукава вдвое, чтобы оба конца оказались вместе, и сворачиванием от места перегиба, т.е. от середины. Необходимо 2 раза в год проводить перекачку рукавов на новую скатку.

На дверце шкафа должен быть нанесен буквенный индекс с порядковым номером, например, ПК-2, а также номер телефона ближайшей пожарной части. При отсутствии застекления на наружной стороне дверцы помещаются знаки пожарной безопасности, информирующие о типах первичных средств пожаротушения, помещенных в шкаф.

Требования к хранению огнетушителей

Здания и помещения учебных корпусов института должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами (из расчета 4 пятилитровых огнетушителя на 800 кв. м.) и размещаться на высоте не более 1,5 метра от уровня пола. Один раз в 5 лет проводится полная замена огнетушителей на новые. На корпусе огнетушителей белой краской наносится порядковый номер. Все огнетушители должны быть зарегистрированы в журнале учета первичных средств пожаротушения.

Требования к эвакуационным проходам, выходам, коридорам

Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами, и не иметь декоративной отделки сгораемыми материалами и не иметь сгораемых лакокрасочных покрытий. Выходные двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания. Все эвакуационные выходы должны быть оборудованы легкооткрывающимися изнутри запорами, не запираются на замки во время пребывания людей внутри здания. Открывание дверей эвакуационных выходов должно осуществляться по ходу эвакуации людей из здания. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

Требования к чердачным помещениям

Двери или люки чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях или люках чердачных помещений должны быть надписи, определяющие место хранения ключей. Слуховые окна чердачных помещений

должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии. В чердачных помещениях не должна производиться сушка белья и устраиваться склады. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом должна производиться не реже одного раза в 3 года с составлением акта.

Требования к подвальным помещениям

Доступ посторонних лиц в подвальные помещения должен быть ограничен. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные пряжки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с пряжками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами. Не разрешается размещать склады для хранения карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах. Высота эвакуационных выходов из подвальных помещений должна быть не менее 1,9 метра.

Требования к территории образовательного учреждения.

Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Сжигание мусора на территории запрещается, он должен собираться и вывозиться. Складирование сгораемых материалов не допускается ближе 15 метров от зданий и строений.

Инженер по пожарной безопасности



С.Ю. Крутелев

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ
от 12.12.2018 № 174

ПЕРЕЧЕНЬ

инструкций по пожарной безопасности

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ

1. ИПБ РО 20-001-2018 – Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах института.
2. ИПБ РО 20-002-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ на объектах института.
3. ИПБ РО 20-003-2014 – Инструкция для проведения вводного противопожарного инструктажа для студентов и граждан, заселяющихся в студенческое общежитие института.
4. ИПБ РО 20-004-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности в студенческом общежитии института.
5. ИПБ РО 20-005-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении гаража.
6. ИПБ РО 20-006-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении архива.
7. ИПБ РО 20-007-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении венткамеры на объектах института.
8. ИПБ РО 20-008-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении слесарной мастерской.
9. ИПБ РО 20-009-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении столярной мастерской.
10. ИПБ РО 20-010-2014 – Инструкция для проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте для должностных лиц и работников студенческого общежития института.
11. ИПБ РО 20-011-2014 – Инструкция для проведения первичного (повторного) противопожарного инструктажа для студентов и граждан, проживающих в студенческом общежитии института.
12. ИПБ РО 20-012-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении мастерской металлорежущих станков.
13. ИПБ РО 20-013-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности в складских помещениях на объектах института.
14. ИПБ РО 20-015-2014 – Инструкция по эвакуации людей при возникновении пожара на объектах института.
15. ИПБ РО 20-016-2014 – Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях и на территории института (конференции, олимпиады, спортивные соревнования, концерты, конкурсы, КВН, дискотеки, новогодние праздники и др.).

Инженер по пожарной безопасности



С.Ю. Крутелев

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора Орского
гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ
от 12.12.2018 № 174

ГРАФИК

проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ
на установках автоматической пожарной сигнализации
в учебных корпусах и студенческом общежитии .

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Ответственный за выполнение	Сроки исполнения
1.	Учебный корпус № 1, пр. Мира, 15 А	Специалист по обслуживанию АПС	Февраль, май, август, ноябрь
2.	Учебный корпус № 2, пр. Мира, 13	Специалист по обслуживанию АПС	Февраль, май, август, ноябрь
3.	Учебный корпус № 4, ул. Краматорская, 39	Специалист по обслуживанию АПС	Февраль, май, август, ноябрь
4.	Студенческое общежитие, пр. Мира, 13 А	Специалист по обслуживанию АПС	Февраль, май, август, ноябрь

Начальник отдела по административно-
хозяйственной работе и капитальному
строительству



С.А. Андреев

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ от 12.12.2018 № 174

ГРАФИК

проведения практических тренировок по эвакуации людей при пожаре

№ п/п	Место проведения тренировки	Дата проведения тренировки	Ответственный за проведение тренировки
1.	Учебный корпус № 1, пр. Мира, 15 А	Май, сентябрь	Андреев С.А. Нистратенко Ф.Х.
2.	Учебный корпус № 2, пр. Мира, 13	Май, сентябрь	Абрамов С.М. Нистратенко Ф.Х.
3.	Учебный корпус № 4, ул. Краматорская, 39	Май, сентябрь	Фирсова Н.В. Жугунусова А.Д.
4.	Студенческое общежитие, пр. Мира, 13 А	Май, сентябрь	Хвастунова Т.В. Нистратенко Ф.Х.

Инженер по пожарной безопасности



С.Ю. Крутелев