

**ОРСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»
(Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ОГУ)**

П Р И К А З

08.06.2012 № 71

г. Орск

Об аптечках первой помощи для
работников и студентов

На основании статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации «Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»

п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие изменения к инструкции ИОТ РМ 20-003-2010 по оказанию первой доврачебной помощи (прилагаются).

2. Сформировать аптечку первой помощи для работников и студентов института в соответствии с Требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам и студентам (приложение № 1).

3. Назначить Обидченко П. Я., начальника управления по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству, ответственным за приобретение аптечек для оказания первой помощи.

4. Определить место хранения аптечки для оказания первой помощи в соответствии с Перечнем мест хранения аптечек (приложение № 2).

5. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов, заведующим кафедрами:

5.1. Ознакомить под подпись всех работников с изменениями к инструкции ИОТ РМ 20-003-2010.

Срок исполнения до 10.09.2012 г.

5.2. Издать распоряжение о назначении ответственных лиц за хранение аптечки первой помощи согласно перечня мест хранения аптечки и за заполнение журнала регистрации использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи (приложение № 3).

Копию распоряжения предоставить в отдел по охране труда и пожарной безопасности.

Срок исполнения до 10.09.2012 г.

5.3. Вывесить правила использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи вблизи места хранения аптечки первой помощи (приложение № 4).

5.4. Осуществлять использование аптечки первой помощи в соответствии с правилами (приложение № 4).

6. Спицыну В. В., главному врачу санатория-профилактория «Олимпийский» провести обучение ответственных лиц за хранение аптечки первой помощи, и заполнение журнала регистрации использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи в срок до 20.09.2012 г.

7. Возложить ответственность за комплектацию аптечки первой помощи, заполнение журнала регистрации и учета использования изделий медицинского назначения, оформление заявки для приобретения изделий медицинского назначения на Богатенкову В. Д., главную медсестру санатория-профилактория «Олимпийский».

Заполнять журнал регистрации и учета использования изделий медицинского назначения по форме (приложение № 5) не реже 1 раза в три месяца.

Подавать заявку на приобретение изделий медицинского назначения в управление по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству по мере использования или по истечению срока годности изделий медицинского назначения (приложение № 6).

8. Начальнику управления бухгалтерского учета и финансового контроля Сидоренко Т. Н. обеспечить финансирование приобретения аптечек для оказания первой помощи.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор	Г. А. Мелекесов
Проект приказа подготовил: Начальник отдела по охране труда и пожарной безопасности	Г. В. Наследова
Согласовано: Первый проректор	Г. П. Шолохова
Начальник управления бухгалтерского учета и финансового контроля	Т. Н. Сидоренко
Начальник управления по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству	П. Я. Обидченко
Начальник юридического отдела	В. В. Панкратова

Приложение № 1
к приказу Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ
№ 71 от 08.06.2012

**Требования к комплектации изделиями медицинского назначения
аптечек для оказания первой помощи работникам и студентам**

№ п/п	Наименование изделия	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штуки, упаковки)
1	2	3	4	5
1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран				
1.1.	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99(1)		1 шт.
1.2.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93(2)	5 м х 5 см	1 шт.
1.3.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 10 см	1 шт.
1.4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м х 14 см	1 шт.
1.5.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 7 см	1 шт.
1.6.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 10 см	2 шт.
1.7.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м х 14 см	2 шт.
1.8.	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93(3)		1 шт.
1.9.	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93(4)	Не менее 16 х 14 см № 10	1 уп.
1.10.	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см х 10 см	2 шт.
1.11.	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см х 7,2 см	10 шт.
1.12.	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см х 250 см	1 шт.

1	2	3	4	5
2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации				
2.1.	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска»	ГОСТ Р ИСО 10993-99 1 шт.		
3. Прочие изделия медицинского назначения				
3.1.	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) (5)		1 шт.
3.2.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12,5 см х 11,0 см	5 шт.
3.3.	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 (6) ГОСТ Р 52239-2004 (7) ГОСТ 3-88 (8)	Размер не менее М	2 пары
3.4.	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-99		2 шт.
3.5.	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160 см х 210 см	1 шт.
4. Прочие средства				
4.1.	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75 (9)	не менее 38 мм	3 шт.
4.2.	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам			1 шт.

1	2	3	4	5
4.3.	Футляр или сумка санитарная			1 шт.
4.4.	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87 (10)	формат не менее А7	1 шт.
4.5.	Авторучка	ГОСТ 28937-91 (11)		1 шт.

1. ГОСТ Р ИСО 10993-99 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 862-ст. Издательство стандартов, 1999.

2. ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

3. ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

4. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

5. ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) «Инструменты хирургические. Ножницы». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

6. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

7. ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые». Утверждён и введён в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

8. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые». Утверждён и введён в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. № 2688. Издательство стандартов, 1988.

9. ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная». Утверждён и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. № 1830. Издательство стандартов, 1975.

10. ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия». Утверждён и введён в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. № 3628. Издательство стандартов, 1985.

11. ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний». Утверждён и введён в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. № 295. Издательство стандартов, 1991.

Приложение № 2
к приказу Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ
№ 71 от 08.06.2012

**Перечень мест хранения аптечек
для оказания первой помощи работникам и студентам**

Номер аптечки	Место хранения	Адрес
1	2	3
Аптечка первой помощи № 1	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 1, пр. Мира, д. 15а
Аптечка первой помощи № 2	Спортивный зал	
Аптечка первой помощи № 3	Деканат факультета педагогики и психологии	
Аптечка первой помощи № 4	Приемная ректора	
Аптечка первой помощи № 5	Деканат факультета иностранных языков	
Аптечка первой помощи № 6	Деканат филологического факультета	
Аптечка первой помощи № 7	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 2, пр. Мира, д. 13
Коллективная аптечка первой помощи № 8	Столовая	
Аптечка первой помощи № 9	Спортивный зал	
Аптечка первой помощи № 10	Деканат физико-математического факультета	
Аптечка первой помощи № 11	Кафедра общей физики, теории и методики обучения физики	
Аптечка первой помощи № 12	Деканат естественно-научного факультета	
Аптечка первой помощи № 13	Вахта	Спортивный комплекс «Зенит», ул. Школьная, д.13
Аптечка первой помощи № 14	Спортивный зал	

1	2	3
Аптечка первой помощи № 15	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 4, ул. Краматорская, д. 39
Аптечка первой помощи № 16	Лаборатория металлорежущих станков	
Аптечка первой помощи № 17	Лаборатория химии	
Аптечка первой помощи № 18	Кафедра электроэнергетики и электротехники	
Аптечка первой помощи № 19	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 5, ул. Краматорская, д. 41
Аптечка первой помощи № 20	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 6, ул. Медногорская, д. 14
Аптечка первой помощи № 21	Столовая	
Аптечка первой помощи № 22	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 7, ул. Рыбалко, д. 6
Аптечка первой помощи № 23	Вахта	Учебно-лабораторный корпус №8, ул. Рыбалко, д. 2
Аптечка первой помощи № 24	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 9, ул. Машиностроителей, д. 65
Аптечка первой помощи № 25	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 10, ул. Новосибирская, д. 24
Аптечка первой помощи № 26	Гараж	Учебно-лабораторный корпус №11, ул. Крайняя, д. 2А
Аптечка первой помощи № 27	Вахта	
Аптечка первой помощи № 28	Вахта	Студенческое общежитие, пр. Мира, д. 13 А
Аптечка первой помощи № 29	Вахта	Санаторий-профилакторий «Олимпийский», ул. Краматорская, д.11 А

Приложение № 3
к приказу Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ
№ 71 от 08.06.2012

**Журнал регистрации использования
изделий медицинского назначения
при оказании первой помощи
Аптечка первой помощи № 1
(заполняется по необходимости)**

Начат «__» _____ 2012 г.
Окончен «__» _____ 20__ г.

Окончание приложения № 3
к приказу Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ
№ 71 от 08.06.2012

**Журнал регистрации использования изделий медицинского назначения
при оказании первой помощи**

Аптечка первой помощи № 1(№ 2, № 3...)

№ п/п	Номер использованного изделия медицинского назначения	Наименование использованного изделия медицинского назначения	Форма выпуска (размеры)	Количество (штуки, упаковки)	Дата использо- вания	ФИО и подпись ответственного лица

Примечание: Журнал заполняется по мере использования или по истечению срока годности изделий медицинского назначения.

Приложение № 4
к приказу Орского гуманитарно-
технологического
института (филиала) ОГУ
№ 70 от 08.06.2012

Правила использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам и студентам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. (То есть если был использован кровоостанавливающий жгут, а у стерильного бинта закончился срок годности, необходимо сразу же приобрести новые средства в указанном в приложении количестве).

3. Аптечка для оказания первой помощи подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Действия ответственного лица при использовании препаратов медицинского назначения:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (**п. 11 Состав аптечки**).

При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (**п. 3.4 Состав аптечки**);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (**п. 2 Состав аптечки**) выше места повреждения с указанием в записке (**п. 4.4-4.5 Состав аптечки**) времени наложения жгута. Наложить на рану давящую (тугую) повязку (**п. 1.2-1.12 Состав аптечки**);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" (**п. 2.1 Состав аптечки**);

г) при наличии у пострадавшего раны наложить давящую (тугую) повязку, используя для этого стерильные салфетки (**п. 1.9 Состав аптечки**), бинты (**п. 1.2-1.7 Состав аптечки**) или пакет перевязочный стерильный (**п. 1.8 Состав аптечки**).

При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (**п. 1.9 Состав аптечки**) и закрепить её лейкопластырем (**п. 1.12 Состав аптечки**).

При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (**п. 1.10-1.11 Состава аптечки**);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (**п. 3.2 Состава аптечки**);

е) покрывало спасательное изотермическое (**п. 3.5 Состава аптечки**) расстелить:

- для защиты от переохлаждения - серебристой стороной к телу;
- для защиты от перегревания - золотой стороной к телу.

Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть, и закрепить.

Приложение № 5
к приказу Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ
№ 71 от 08.06.2012

ЖУРНАЛ

регистрации и учета использования

изделий медицинского назначения

(Заполняется не реже 1 раз в три месяца)

Начат «__» _____ 2012 г.
Окончен «__» _____ 20__ г.

Приложение № 6
к приказу Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ
№ 71 от 08.06.2012

ЗАЯВКА

Кому: Обидченко П. Я., начальнику УАХРКС

От кого: Богатенковой В. Д., главной медсестры санатория-профилактория
«Олимпийский»

Дата:

Тема: Приобретение изделий медицинского назначения

Прошу приобрести изделия медицинского назначения для аптечки первой помощи в связи с их использованием:

№ п/п	Наименование изделия	Номер использованного изделия медицинского назначения	Форма выпуска (размеры)	Количество (штуки, упаковки)

Главная медсестра санатория-
профилактория «Олимпийский»

подпись

В. Д. Богатенкова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ОГУ

ОРСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»
(Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ОГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ Г. А. Мелекесов
« _____ » _____ 2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

от 18.02.2010 № ИОТ РМ 20-03-2010
г. Орск

По оказанию первой доврачебной помощи

1. Угловой штамп института на первой странице Инструкции заменить на новый, приведенный в тексте данного документа.

2. Исключить приложение «Набор первой помощи для учреждений различного типа и учебных заведений» Инструкции.

3. Добавить приложение № 1 «Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам и студентам» к Инструкции.

4. Добавить приложение № 2 «Перечень мест хранения аптечек для оказания первой помощи работникам и студентам» к Инструкции.

5. Добавить приложение № 3 «Правила использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи» к Инструкции.

6. Пункт 4.1 Инструкции изложить в следующей редакции:

«Ранение:

Оказывая первую доврачебную помощь при ранении, необходимо строго соблюдать следующие правила.

Нельзя:

- промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом, засыпать ее порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи;

- удалять из раны песок, землю и т. п., так как убрать самим все, что загрязняет рану, невозможно;

- удалять из раны сгустки крови, остатки одежды и т. п., так как это может вызвать сильное кровотечение;

- заматывать раны изоляционной лентой или накладывать на них паутину во избежание заражения столбняком.

«Необходимо:

- оказывающему помощь вымыть руки;

- осторожно снять грязь с кожи вокруг раны;

- вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет в соответствии с

указанием, напечатанным на его обертке. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану. Если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, для перевязки можно использовать чистый платок, ткань и т. п.). Накладывать вату непосредственно на рану нельзя.

- по возможности быстрее обратиться в лечебное учреждение, особенно, если рана загрязнена землей».

7. Пункт 4.5. Инструкции изложить в следующей редакции:

«При ожогах:

- при ожогах 1-й степени (покраснение и болезненность кожи) одежду и обувь на обожженном месте разрезать и осторожно снять, после чего обратиться в лечебное учреждение;

- при ожогах 2-й, 3-й и 4-й степени (пузыри, омертвление кожи и глуболежащих тканей) наложить сухую стерильную повязку, завернуть пораженный участок кожи в чистую ткань, простыню и т. п., обратиться за врачебной помощью. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженной коже, стерильную повязку наложить поверх них.

Нельзя:

- касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами и др. средствами;

- вскрывать пузыри;

- удалять приставшие к обожженному месту вещества, материалы, грязь, мастику, одежду и прочее».

8. Пункт 4.11.2 Инструкции изложить в следующей редакции:

«При укусах животных:

- наложить стерильную повязку;

- пострадавшего направить в лечебное учреждение для проведения прививок против бешенства».

9. Пункт 4.11.3 Инструкции изложить в следующей редакции:

«При укусе насекомыми (пчелы, осы и др.):

- удалить жало;

- положить на место отека «холод»;

- дать пострадавшему большое количество питья;

- при аллергических реакциях на яд насекомых обложить пострадавшего теплыми грелками и срочно доставить в лечебное учреждение;

- при нарушении дыхания и остановке сердца делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

Нельзя:

- пострадавшему принимать алкоголь, так как он способствует проницаемости сосудов, яд задерживается в клетках, отеки усиливаются.

Начальник отдела по охране труда
и пожарной безопасности

Г. В. Наследова

Согласовано:

Начальник юридического отдела

В. В. Панкратова

Приложение № 1
к Инструкции ИОТ РМ 20-03-2010
от 18.02.2010

**Требования к комплектации изделиями медицинского назначения
аптечек для оказания первой помощи работникам и студентам**

№ п/п	Наименование изделия	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штуки, упаковки)
1	2	3	4	5
1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран				
1.1.	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99(1)		1 шт.
1.2.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93(2)	5 м x 5 см	1 шт.
1.3.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	1 шт.
1.4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	1 шт.
1.5.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 7 см	1 шт.
1.6.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м x 10 см	2 шт.
1.7.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м x 14 см	2 шт.
1.8.	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93(3)		1 шт.
1.9.	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93(4)	Не менее 16 x 14 см № 10	1 уп.
1.10.	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см x 10 см	2 шт.

1.11.	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
1.12.	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см x 250 см	1 шт.

1	2	3	4	5
2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации				
2.1.	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска»	ГОСТ Р ИСО 10993-99 1 шт.		
3. Прочие изделия медицинского назначения				
3.1.	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) (5)		1 шт.
3.2.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12,5 см x 11,0 см	5 шт.
3.3.	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 (6) ГОСТ Р 52239-2004 (7) ГОСТ 3-88 (8)	Размер не менее М	2 пары
3.4.	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-99		2 шт.
3.5.	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160 см x 210 см	1 шт.
4. Прочие средства				
4.1.	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75 (9)	не менее 38 мм	3 шт.
4.2.	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам			1 шт.

1	2	3	4	5
4.3.	Футляр или сумка санитарная			1 шт.
4.4.	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87 (10)	формат не менее А7	1 шт.
4.5.	Авторучка	ГОСТ 28937-91 (11)		1 шт.

1. ГОСТ Р ИСО 10993-99 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. № 862-ст. Издательство стандартов, 1999.

2. ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

3. ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

4. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезки марлевые медицинские. Технические условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

5. ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) «Инструменты хирургические. Ножницы». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

6. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

7. ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские диагностические одноразовые». Утверждён и введён в действие постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

8. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые». Утверждён и введён в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. № 2688. Издательство стандартов, 1988.

9. ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная». Утверждён и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. № 1830. Издательство стандартов, 1975.

10. ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия». Утверждён и введён в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. № 3628. Издательство стандартов, 1985.

11. ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний». Утверждён и введён в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. № 295. Издательство стандартов, 1991.

Приложение № 2
к Инструкции ИОТ РМ 20-03-2010
от 18.02.2010

**Перечень мест хранения аптечек
для оказания первой помощи работникам и студентам**

Номер аптечки	Место хранения	Адрес
1	2	3
Аптечка первой помощи № 1	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 1, пр. Мира, д. 15А
Аптечка первой помощи № 2	Спортивный зал	
Аптечка первой помощи № 3	Деканат факультета педагогики и психологии	
Аптечка первой помощи № 4	Приемная ректора	
Аптечка первой помощи № 5	Деканат факультета иностранных языков	
Аптечка первой помощи № 6	Деканат филологического факультета	
Аптечка первой помощи № 7	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 2, пр. Мира, д. 13
Коллективная аптечка первой помощи № 8	Столовая	
Аптечка первой помощи № 9	Спортивный зал	
Аптечка первой помощи № 10	Деканат физико-математического факультета	
Аптечка первой помощи № 11	Кафедра общей физики, теории и методики обучения физики	
Аптечка первой помощи № 12	Деканат естественно-научного факультета	
Аптечка первой помощи № 13	Вахта	Спортивный комплекс «Зенит», ул. Школьная, д.13
Аптечка первой помощи № 14	Спортивный зал	

1	2	3
Аптечка первой помощи № 15	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 4, ул. Краматорская, д. 39
Аптечка первой помощи № 16	Лаборатория металлорежущих станков	
Аптечка первой помощи № 17	Лаборатория химии	
Аптечка первой помощи № 18	Кафедра электроэнергетики и электротехники	
Аптечка первой помощи № 19	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 5, ул. Краматорская, д. 41
Аптечка первой помощи № 20	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 6, ул. Медногорская, д. 14
Аптечка первой помощи № 21	Столовая	
Аптечка первой помощи № 22	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 7, ул. Рыбалко, д. 6
Аптечка первой помощи № 23	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 8, ул. Рыбалко, д. 2
Аптечка первой помощи № 24	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 9, ул. Машиностроителей, д. 65
Аптечка первой помощи № 25	Вахта	Учебно-лабораторный корпус № 10, ул. Новосибирская, д. 24
Аптечка первой помощи № 26	Гараж	Учебно-лабораторный корпус № 11, ул. Крайняя, д. 2А
Аптечка первой помощи № 27	Вахта	
Аптечка первой помощи № 28	Вахта	Студенческое общежитие, пр. Мира, д. 13а
Аптечка первой помощи № 29	Вахта	Санаторий-профилакторий «Олимпийский», ул. Краматорская, д.11 А

Приложение № 2
к Инструкции ИОТ РМ 20-03-2010
от 18.02.2010

Правила использования изделий медицинского назначения при оказании первой помощи

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам и студентам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. (То есть если был использован кровоостанавливающий жгут, а у стерильного бинта закончился срок годности, необходимо сразу же приобрести новые средства в указанном в приложении количестве).

3. Аптечка для оказания первой помощи подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Действия ответственного лица при использовании препаратов медицинского назначения:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (**п. 11 Состав аптечки**).

При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (**п. 3.4 Состав аптечки**);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (**п. 2 Состав аптечки**) выше места повреждения с указанием в записке (**п. 4.4-4.5 Состав аптечки**) времени наложения жгута. Наложить на рану давящую (тугую) повязку (**п. 1.2-1.12 Состав аптечки**);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска» (**п. 2.1 Состав аптечки**);

г) при наличии у пострадавшего раны наложить давящую (тугую) повязку, используя для этого стерильные салфетки (**п. 1.9 Состав аптечки**), бинты (**п. 1.2-1.7 Состав аптечки**) или пакет перевязочный стерильный (**п. 1.8 Состав аптечки**).

При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (**п. 1.9 Состав аптечки**) и закрепить её лейкопластырем (**п. 1.12 Состав аптечки**).

При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (**п. 1.10-1.11 Состава аптечки**);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (**п. 3.2 Состава аптечки**);

е) покрывало спасательное изотермическое (**п. 3.5 Состава аптечки**) расстелить:

- для защиты от переохлаждения - серебристой стороной к телу;
- для защиты от перегревания - золотой стороной к телу.

Лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть, и закрепить.
